

№ 01.1289

Государственное казенное учреждение
Московской области
“Управление автомобильных дорог
Московской области
”МОСАВТОДОР”

Управление “Мосавтодор”
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н.,
26 км автодороги “Балтия”,
Бизнес-центр “Рига Ленд”, стр.2



СОГЛАСОВАНИЕ № 423

тел.: (495) 287-31-68

Управление “Мосавтодор” согласовывает

ООО «ЭКСПОДОМ»

(Наименование юридического лица или Ф.И.О. частного лица)

Московская область, г.Лобня

(Район строительства)

Присоединение магазина к автомобильной дороге

(Наименование объекта)

а/д «Лобня - аэропорт Шереметьево», II технической категории, код 112007, с

устройством съезда на км 1+850 слева

(Наименование, категория, код автодороги, место производства работ)

(Дополнительные сведения)

Представитель Управления “Мосавтодор”

Заместитель начальника Управления «Мосавтодор»

(Подпись, печать) С.И. Казарин

(Фамилия, имя, отчество, должность)

“ 12 ” апреля 2013 г.

Примечание:

1. Оригинал согласования выдается заявителю. Копия согласования находится в Управлении “Мосавтодор”.
2. Выполнение условий согласования является обязательным.
3. Представитель Управления “Мосавтодора” должен быть включен в состав комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
4. Срок действия согласования - 2 года.
5. Текст согласования заполняется разборчиво, от руки, синими чернилами или печатным способом.

№ 011582

Государственное казенное учреждение
Московской области
"Управление автомобильных дорог
Московской области
"МОСАВТОДОР"

Управление "Мосавтодор"
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н,
26 км автодороги "Балтия",
Бизнес-центр "Рига Ленд", стр.2



тел.: (495) 287-31-68

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 47

ООО «ЭКСПОДОМ»

(Наименование юридического лица или Ф.И.О. частного лица)

На присоединение магазина к автомобильной дороге

(Наименование объекта, виды работ)

«Лобня – аэропорт Шереметьево» II технической категории, с устройством съезда на км 1+850
слева, код 1120007

(Наименование, категория, код автодороги и, место производства работ)

1. Согласовать с Управлением «Мосавтодор» границы земельного участка предназначенного под строительство магазина вдоль автомобильной дороги «Лобня – аэропорт Шереметьево».
2. Постановлению №717 от 2 сентября 2009г. «О нормах отвода земель» полоса отвода автомобильной дороги II технической категории составляет - 27,5м. Расстояние от оси автомобильной дороги до границы земельного участка увеличивается на ширину выступающих элементов, переходно-скоростных полос, кюветов, труб и т.д., при высоте насыпи более одного метра. Строение разместить за границей красных линий, либо за полосой отвода автомобильной дороги. Допускается устройство проездов и автостоянок на расстоянии не менее 22,0 метров от оси дороги.
3. Разработать в специализированной организации проект организации движения в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», ОС-557 от 24.06.2002г. «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах».
4. Предусмотреть устройство переходно-скоростных полос, как для дороги II технической категории в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» таблица 18, на участке от км1+960 – км1+730 слева. При строительстве переходно-скоростных полос в зону строительства попадает тротуар. Предусмотреть в проекте строительства ПСП строительство тротуара шириной 2,25 метра на участке от км1+960 – км1+730 слева.
5. Предусмотреть устройство освещения ПСП, с учетом освещения всей ширины проезжей части, в соответствии со СНиП 25.05-95, СНиП II 41-76, СНиП II 44-78.
6. Проект согласовать с Управлением «Мосавтодор», ОГИБДД МО и всеми заинтересованными службами. Внести все соответствующие изменения в действующую дислокацию.
7. Предусмотреть на территории магазина строительство стоянок для легкового автотранспорта, исключив стоянку автотранспорта на обочинах и проезжей части автомобильной дороги «Лобня – аэропорт Шереметьево».
8. Съезд выполнить под углом 90 градусов к автомобильной дороге. Геометрические параметры съездов: радиус примыкания не менее 25м; ширина земляного полотна не менее 15м; ширина проезжей части не менее 7,5м; ширина обочин не менее 2,0м, в том числе укрепленных по типу



тел.: (495) 287-31-68

основной проезжей части шириной не менее 0,75м. Уклон принять в соответствии со СНиП 2.05.02-85.

9. Конструкцию дорожной одежды на уширении проезжей части, съездах, ПСП, по типу основной дороги принять согласно расчета по ОДН 218-046-01 «Отраслевые нормы. Проектирование нежестких дорожных одежд».
10. Для обеспечения водоотвода произвести устройство железобетонных труб под съездом диаметром 0,8 – 1,0м с устройством оголовков. Руслу укрепить монолитным бетоном толщиной 10см. При строительстве труб предусмотреть устройство фундамента из монолитного бетона.
11. Уложить под съездом резервные асбестоцементные трубы для прокладки кабелей и электроснабжения.
12. Установить дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004, 52289-2004, расстояние по высоте от поверхности покрытия проезжей части до нижнего края щитка знака – 3,0м, стойка круглого сечения (d=76мм) из оцинкованного материала, щитки из световозвращающих материалов.
13. Выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51256-99 разметку проезжей части пластиком на вновь построенных элементах автодороги «Северный въезд к а/д «Горки Ленинские» в пределах ПСП, восстанавливать разметку по мере ее износа за счет собственных средств.
14. Предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение полосы отвода и проезжей части автодороги в период строительства и эксплуатации. При производстве работ по освоению территории, предусмотреть мойку колес автотранспорта, для исключения выноса грязи на проезжую часть.
15. При производстве работ запрещается занимать земляное полотно основной дороги строительной техникой и материалами.
16. После проведения строительных работ произвести благоустройство прилегающей территории - восстановить и спланировать с засевом трав полосу отвода дороги.
17. Все используемые при строительстве материалы должны соответствовать требованиям СНиП и ГОСТ, применяемым в дорожном строительстве.

Представитель Управления «Мосавтодор» _____

м.п. (подпись)

Главный инженер Митинского РУАД
(Фамилия, имя, отчество, должность)

«11» апреля 2013 г.

Представитель отдела согласования
Управления «Мосавтодор» _____

Эксперт Белин Р.М.
(Фамилия, имя, отчество, должность)

«11» апреля 2013 г.

Исполнитель _____

(Фамилия, имя, отчество)

№ 011583

Государственное казенное учреждение
Московской области
"Управление автомобильных дорог
Московской области
"МОСАВТОДОР"

Управление "Мосавтодор"
143241, Московская обл.,
Красногорский р-н.,
26 км автодороги "Балтия",
Бизнес-центр "Рига Ленд", стр.2



тел.: (495) 287-31-68

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 17

ООО «ЭКСПОДОМ»

(Наименование юридического лица или Ф.И.О. частного лица)

На присоединение магазина к автомобильной дороге

(Наименование объекта, виды работ)

«Лобня – аэропорт Шереметьево» II технической категории, с устройством съезда на км 1+850
слева, код 1120007

(Наименование, категория, код автодороги, место производства работ)

18. Владелец съезда осуществляет восстановление всех сооружений и элементов основной автодороги при их повреждении. В период строительства и эксплуатации вновь построенных элементов на автомобильной дороге «Лобня – аэропорт Шереметьево», руководствоваться ГОСТ 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию дорог, допустимому по условиям безопасности дорожного движения». При плановых ремонтных работах автодороги производить аналогичный ремонт ПСП, съездах и всех вновь построенных элементов, за счет средств владельца съезда.
19. Прилегающую к съезду территорию в радиусе 50м, содержать в чистоте и порядке в период строительства и эксплуатации. Убирать и вывозить мусор. Очищать от снега и грязи. В летний период производить окос травы, производить окраску автопавильонов, оголовков на водопропускных трубах. В случае появления дефектов на щитках дорожных знаков производить их замену или реставрацию в течении 3-х дней.
20. Установка рекламных конструкций без согласования с Управлением «Мосавтодор» - запрещается.
21. В случае невыполнения одного из пунктов технических условий – согласование считать недействительным, Управление «Мосавтодор» оставляет за собой право ликвидировать съезд.
22. В целях обеспечения безопасности дорожного движения Управление «Мосавтодор» оставляет за собой право внести дополнения и изменения к вышеперечисленным техническим условиям, в зависимости от изменений дорожной обстановки.
23. Данные технические условия не являются основанием для начала производства строительных работ.
24. Обеспечить участие представителя Мытищинского РУАД (тел. 8-495-5826155) при приемке выполненных работ по данным техническим условиям.
25. Технические условия без согласования с Управлением «Мосавтодор» не действительны.
26. Срок действия технических условий два года.